

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti

Data di svolgimento della rilevazione

03/07/2020

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici)

La Fondazione Villa d'Argento non ha uffici periferici

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Indicare il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano alcune modalità, non alternative fra loro, che potrebbero essere seguite:

- Confronto con il responsabile della corruzione e della trasparenza
- Verifica sul sito istituzionale

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Da segnalare la ridotta dimensione della Fondazione che non permette la suddivisione delle funzioni attribuendo a soggetti diversi i compiti correlati allo svolgimento delle istruzioni e degli accertamenti, l'adozione delle decisioni e l'effettuazione delle verifiche e come la normativa non tenga conto delle peculiarità degli enti come la Fondazione equiparandoli, per quanto attiene agli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, alla pubblica amministrazione.

Silea, li 03/07/2020



Il Legale Rappresentante
dr.ssa Erminia Zamuner